

# Termidor® SC

Insecticida de uso profissional para o controlo de térmitas

Suspensão concentrada contendo 9% de fipronil

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,  
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de Venda PT/DGS ARMPB-96/2018 concedida pela DGS

Contém: **200 ml**

BASF PORTUGUESA S.A.  
Rua 25 de Abril, 1  
2689-538 Prior Velho  
Telefone: 219499900  
Fax: 219499949



 **BASF**  
We create chemistry

## Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

### Atenção

**EUH210** Ficha de segurança fornecida a pedido.  
**EUH208** Contém: 1,2-benzisothiazolin-3-one, pode desencadear uma reacção alérgica  
**H302** Nocivo por ingestão.  
**H317** Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
**H373** Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida  
**H400** Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
**H410** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### Recomendações de Prudência (Prevenção):

**P260** Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis  
**P264** Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento.  
**P270** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  
**P272** A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.  
**P273** Evitar a libertação para o ambiente.  
**P280** Usar luvas de protecção.

### Recomendações de Prudência (Resposta):

**P301+P312** EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.  
**P302+P352** SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.  
**P333+313** Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico

**P314** - Em caso de indisposição, consulte um médico.  
**P321** - Tratamento específico (ver ... no presente rótulo)  
**P330** - Enxaguar a boca.

### Recomendações de Prudência (Eliminação):

**P391** Recolher o produto derramado.  
**P501** Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.  
**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 808 250 143.**



### Medidas de Primeiros Socorros

- Inalação:** Remover a vítima para local arejado, mantendo-a em posição universal de segurança. Procurar assistência média e mostrar-lhe a embalagem ou rótulo
- Contacto com a pele:** Remover a roupa e calçado contaminado. Lavar a roupa contaminada em separado com água e sabão. Em caso de permanência de sintomas procurar assistência médica
- Contacto ocular:** Lavar em abundância com água corrente, abrir e fechar as pálpebras. Remover lentes de contacto. Continuar a lavar pelo menos durante 10 minutos. Procurar assistência média
- Ingestão:** Lavar a boca abundantemente. Procurar assistência média e mostrar-lhe a embalagem ou rótulo
- Em caso de alteração do estado de consciência não provocar o vomito ou beber**
- Nota médica:** Tratar sintomaticamente, contactar o CIAV em caso de elevadas quantidades ingeridas

**SPPT1** A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



## Características gerais

TERMIDOR® SC é um insecticida para o controlo de térmitas *Reticulitermes sp. Cryptoterme spp Kaloterme flavicollis* à base de fipronil, utilizado de forma curativa, através de injeção em paredes já edificadas. Actua por contacto e ingestão sob o sistema nervoso dos insectos

TERMIDOR® SC é de uso exclusivo para profissionais.

## Utilização, concentrações e épocas de aplicação

Sistema aberto injeção - Numa diluição de 0,2% p/p, a mistura deverá ser injectada a baixa pressão. A injeção deverá ser feita nos buracos de perfuração efectuados na parede.

São recomendadas 2 aplicações:

Injeção horizontal usando a dose máxima de 5L/m e injeção a 45º (ex : 1L de mistura aplicado nos buracos de perfuração distantes 20 cm entre si)

A dose deverá ser ajustada à intensidade de infestação e às características da Construção.

Após a injeção os buracos têm de ser selados, com cimento por exemplo.

O objectivo deste tipo de aplicação é a criação de uma barreira na qual as térmitas vão tocar. Devido ao tempo de actuação do TERMIDOR SC , as térmitas não morrerão logo após o contacto com o produto, deslocar-se-ão até à colónia antes de morrerem. Ao chegarem à colónia inicia-se o “efeito de transferência” ao contactarem com os restantes membros da colónia, as térmitas que ingeriram e contactaram com o TERMIDOR SC vão transferi-lo para os restantes membros, permitindo assim que o TERMIDOR SC entre em contacto com estes levando assim ao controlo da colónia.

Termidor SC possui um efeito de 5 anos, usualmente não é necessário repetir o tratamento dentro do período mencionado

## Recomendações

A quando da utilização e manuseio deste produto usar sempre equipamento de protecção individual apropriado  
Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento deste produto

Este produto não deverá ser aplicado em locais próximos de zonas de armazenamento/preparação de comida e alimentos

Antes e após o tratamento o aplicador deverá inspeccionar a área a tratar por forma a verificar se existem locais por onde potencialmente poderão ocorrer vazamentos e contaminação de locais e pessoas. Estes pontos de vazamento têm de ser eliminados por forma a evitar a exposição de pessoas e animais não visados ao tratamento.

As pessoas presentes ou que habitem na estrutura a tratar deverão ser informadas do tipo de tratamento que vai ser efectuado, deverão retirar animais de estimação e deverão ser informadas que caso ocorra alguma fuga do tratamento,

deverão abandonar o local e de imediato contactar a empresa de aplicação.

Após a aplicação é da responsabilidade do aplicador vistoriar o local por forma a assegurar que estão reunidas todas as condições de segurança.

Todos os vazamentos detectados deverão ser limpos e eliminados.

Antes de iniciar o tratamento, perfurações, o aplicador deverá inspeccionar a estrutura e aferir se as perfurações ao serem efectuadas não vão provocar contaminação de zonas adjacentes NÃO CONTAMINAR estruturas de armazenamento e fornecimento de água

# Termidor® SC

Insecticida de uso profissional para o controlo de térmitas

Suspensão concentrada contendo 9% de fipronil

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,  
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de Venda PT/DGS ARMPB-96/2018 concedida pela DGS

Contém: **200 ml**

**BASF PORTUGUESA S.A.**

Rua 25 de Abril, 1  
2689-538 Prior Velho  
Telefone: 219499900  
Fax: 219499949

 **BASF**

We create chemistry

**Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais**

**Atenção**

**EUH210** Ficha de segurança fornecida a pedido.  
**EUH208** Contém: 1,2-benzisothiazolin-3-one, pode desencadear uma reacção alérgica  
**H302** Nocivo por ingestão.  
**H317** Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
**H373** Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida  
**H400** Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
**H410** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

**Recomendações de Prudência (Prevenção):**

**P260** Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis  
**P264** Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento.  
**P270** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  
**P272** A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.  
**P273** Evitar a libertação para o ambiente.  
**P280** Usar luvas de protecção.

**Recomendações de Prudência (Resposta):**

**P301+P312** EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.  
**P302+P352** SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.  
**P333+313** Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico

**P314** - Em caso de indisposição, consulte um médico.

**P321** - Tratamento específico (ver ... no presente rótulo)

**P330** - Enxaguar a boca.

**Recomendações de Prudência (Eliminação):**

**P391** Recolher o produto derramado.  
**P501** Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.  
**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 808 250 143.**



valorfito

**SPPT1** A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

**Medidas de Primeiros Socorros**

- **Inalação:** Remover a vítima para local arejado, mantendo-a em posição universal de segurança. Procurar assistência média e mostrar-lhe a embalagem ou rótulo
- **Contacto com a pele:** Remover a roupa e calçado contaminado. Lavar a roupa contaminada em separado com água e sabão. Em caso de permanência de sintomas procurar assistência médica
- **Contacto ocular:** Lavar em abundância com água corrente, abrir e fechar as pálpebras. Remover lentes de contacto. Continuar a lavar pelo menos durante 10 minutos. Procurar assistência média
- **Ingestão:** Lavar a boca abundantemente. Procurar assistência média e mostrar-lhe a embalagem ou rótulo
- **Em caso de alteração do estado de consciência não provocar o vomito ou beber**
- **Nota médica:** Tratar sintomaticamente, contactar o CIAV em caso de elevadas quantidades ingeridas



81130713 PT1118

© = Marca registrada de BASF